A010 簡易操作ガイド

- ・この時計はソーラーパワーウオッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- 充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、Webマニュアルをご参照ください。 https://citizen.jp/support/guide/html/a010/a010.html

各部の名称



- ・隠しボタンは、先の細いもので押してください。
- モデルによってデザインが異なります。

充電量を確認する

充電量表示で現在のおおよその充電量を確認できます。十分に充電された状態でお使いください。

表示				
持続時間	約210日~ 160日	約 160 日~ 100 日	約 100 日~ 3 日	約3日
充電残量	十分に充電さ れている	安心して使える	そろそろなく なる	ほとんどない
	11((1)	ବ	すぐに充電:	が必要です。

時刻を合わせる

- ・午後 11 時から午前 1 時の間は時刻合わせをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- 秒針が O 秒を指しているときに、りゅうずの位置を
 にする

秒針が止まります。

2. りゅうずを回して、時刻を合わせる

- ・日表示が切り替わったときが午前〇時です。午前午後を間 違えないよう注意します。
- 4~5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、 より正確に合わせられます。
- **3.** 時報に合わせて、りゅうずの位置を 0 にする 秒針が動きはじめます。

カレンダーを合わせる

この時計のカレンダーは、うるう年を含む2100年2月28日まで、 修正不要です。(パーペチュアルカレンダー)


- 1. りゅうずの位置を 1 にする
- 2. りゅうずを回して、日表示を合わせる

時針が回転し、日表示が動きます。

- ・日表示が切り替わったときが午前〇時です。午前午後を間違えないよう注意します。
- ・時針は確実に1時間ぶん動かします。
- 3. 隠しボタンを2秒間以上押す

秒針が動いて、現在の月と年の設定が表示されます。

- 月は、下図に示した範囲で示されます。
- ・年は、うるう年からの経過年数で表示され、各月の範囲内での秒針の位置で示されます。



4. 隠しボタンを押して、月と年を合わせる

- ボタンを押すごとに秒針が進みます。
- 年の表示は、うるう年からの経過年数で示されます。うるう年からの経過年については、サポートページに詳しい解説があります。
- **5.** りゅうずの位置を ① にする 秒針が現在の秒まで移動して、動きはじめます。

ローカルタイムを表示させる

時針だけを動かして、他の地域の時刻を 1 時間単位で表示させる ことができます。

- 1. りゅうずの位置を 1 にする
- 2. りゅうずを回して、時を合わせる

時針が回転し、日表示が動きます。

- ・日表示が切り替わったときが午前〇時です。午前午後を間 違えないよう注意します。
- ・時針が確実に1時間ぶん動くまでりゅうずを回してください。
- 3. りゅうずの位置を ① にして終了する

時刻表示を元に戻すときは

手順2で、正しい時刻と日表示に合わせます。

基準位置を確認する

- 1. りゅうずの位置を 0 にする
- 2. 充電量表示の針が動き出すまで、隠しボタンを5秒間以上押し続ける

各針/表示が動き出し、現在の基準位置が表示されます。

正しい基準位置

時針、分針、秒針: 12 時位置

充電量表示: 「十分に充電されている」

を示す位置 **日表示**:「1」



現在の基準位置が正しい基準位置と 異なるときは、修理が必要です。

・分針が若干ずれているときは、「時刻を合わせる」で、時刻 を合わせ直すと位置が直ることがあります。

3. 隠しボタンを押す

時刻表示に戻ります。

・ボタンを押さなくてもおよそ2分間経過すると、自動で時刻表示に戻ります。

オールリセットを行う

1. りゅうずの位置を 2 にする

秒針が止まります。

2. 隠しボタンを 10 秒間以上押す

日表示が「1」になり、充電量表示が「十分に充電されている」を示す位置(「充電量を確認する」参照)に動いた後、現在の充電量表示に戻り、オールリセットが行われます。

3. りゅうずの位置を 0 にして終了する

オールリセットのあとは

時刻とカレンダーを合わせ直します。